

**Перечень мероприятий («дорожная карта»),  
по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и  
услуг, предоставляемых образовательными учреждениями,  
подведомственными Министерству науки и высшего образования  
Российской Федерации с учетом мер предупреждения причинения вреда  
и соответствия критериям доступности, безопасности, информативности  
и комфортности при реализации мероприятий на основе принципа  
«разумного приспособления»**



\_\_\_\_\_ А.Ю. Просеков

\_\_\_\_\_ 2019г.

**Наименование объекта:** Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет» (КемГУ)

**Адрес:** корпус № 1 650000, г. Кемерово, ул. Советская, д. 73

№ п/п	Наименования мероприятия	НПА, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Сроки проведения мероприятий (№ квартала год)	Ответственный исполнитель	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышения значений доступности
<b>1. Основные организационные меры</b>					
1.1	Определить ежегодные объемы финансовых средств на обеспечение безбарьерной среды.	Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ст. 33)	ежегодно	Проректор по стратегическому развитию, Начальник ФЭУ	Получение актуализированной информации о необходимых финансовых объёмах на создание условий доступности
1.2	Ежегодно актуализировать план мероприятий «дорожную карту» на планируемый календарный год, в целях обеспечения соответствия критериям доступности, безопасности, комфортности и информативности, и мерам предупреждения причинения вреда с учетом уже реализованных мероприятий и изменений в обязательных требованиях.		ежегодно	Проректор по стратегическому развитию, Начальник ФЭУ	Формирование эффективных мероприятий, актуализация «дорожной карты», создание условий доступности объектов и услуг
1.3	Сформировать рабочую группу в составе представителей учреждения, представителей соответствующих служб,				

	обеспечивающих соответствующий режим на объекте, экспертов из числа полномочных представителей ВОС. Изменения в утвержденные настоящим планом мероприятия, направленные на приспособление для инвалидов прилегающей территории, которая затрагивает сферу ответственности иных служб и ведомств, согласовывать с экспертной комиссией, принимавшей участие в комплексной оценке территории.				
1.4	Актуализация локальных нормативных актов, направленных на формирование и обеспечение доступности объекта и услуг, включающих в себя актуализацию приказов и оформление различного рода инструкций, с учетом настоящего плана мероприятий. В том числе установить требования к персоналу подрядных организаций, осуществляющих работы, оказывающих услуги направленные на обеспечения доступности, пройти соответствующую подготовку и предъявить документы, подтверждающие компетенцию работников по оказанию ситуационной и иной помощи инвалидам (предъявить аттестат компетентности РОСС RU.И1871.04ИДН1)	Приказ Минобрнауки России № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (с изменениями на 18 августа 2016 года)»	III кв. 2020г.	Проректор по стратегическому развитию	Повышение уровня доступности учебного комплекса
1.5	Принять соответствующий локальный нормативный акт (приказ) по организации инструктирования работников контрольно-пропускных пунктов участвующих в обслуживании посетителей, по вопросу осуществления коммуникаций с посетителями-инвалидами с регулярной оценкой компетенции сотрудников в вопросах обслуживания инвалидов.		III кв. 2020г.	Начальник отдела комплексной безопасности	Повышение уровня доступности учебного комплекса
1.6	Определить приказом необходимость и направить на подготовку в области формирования и обеспечения безбарьерной среды ответственных лиц, а также иных сотрудников, определенных планом мероприятий на текущий год, итогом которого лицам, успешно сдавшим контрольное тестирование будут выданы документы о повышении квалификации и аттестат компетентности РОСС RU.И1871.04ИДН1	Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	IV кв. 2020г.	Проректор по стратегическому развитию	Повышение уровня доступности учебного комплекса
1.7	Актуализировать (или разработать) специальные технические условия (СТУ), направленные на обеспечение пожарной безопасности с обязательным учетом инвалидов	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной	III кв. 2020г.	Начальник отдела комплексной безопасности.	Оценка текущего состояния доступности

	различных нозологий.	безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ			
1.8	Актуализировать приказ об утверждении состава комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов и услуг. Оформить паспорт доступности объекта по итогам утверждения настоящего плана мероприятий. Регулярно актуализировать паспорт доступности с обязательным подтверждением соответствия паспорта доступности полномочными представителями общественных организаций инвалидов, обладающих необходимыми компетенциями в области предупреждения причинения вреда.		II кв. 2020г.	Проректор по стратегическому развитию	Оценка текущего состояния доступности
1.9	В качестве мониторинга доступности объектов и услуг, осуществлять регулярный инспекционный контроль условий выданного сертификата соответствия в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения. Получение результатов инспекционного контроля условиям выданного сертификата соответствия в порядке определённой системой показателей доступности, безопасности, информативности и комфортности объектов и услуг, а также мероприятий для инвалидов различных нозологий	Приказ Минобрнауки № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (с изменениями на 18 августа 2016 года)»	ежегодно	Проректор по стратегическому развитию	Получение объективной информации о доступности объектов и услуг  Развитие единой системы критериев для оценки состояния доступности объектов и услуг
1.10	Принять локальные акты учреждения по организации допуска на объект, в котором предоставляются услуги, или к месту предоставления услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в установленном порядке		IV кв. 2021г	Начальник комплексной безопасности	Повышение уровня доступности учебного комплекса
1.11	Определить отдельным приказом перечень сотрудников, компетенция которых в вопросах предоставления услуг инвалидам и оказания ситуационной помощи необходима в процессе исполнения служебных и должностных обязанностей. Предусмотреть специальные инструкции для персонала, по оказанию помощи, в целях чего провести обучение персонала по программе «Обеспечение безбарьерной среды для руководителей и специалистов организаций,		II кв. 2020г.	Проректор по стратегическому развитию, Начальник Управления по работе с персоналом	Повышение уровня доступности учебного комплекса

	оказывающих услуги в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов», с получением удостоверения о повышении квалификации и аттестата компетентности РОСС RU.И1871.04ИДН1. Организовать регулярное (в зависимости от особенностей функциональных обязанностей) подтверждение компетентности с продлением персональных аттестатов компетентности и отметкой в журнале инструктажа.				
1.12	<p>Привести в соответствие с требованиями официальный сайт учреждения с учетом требований приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет» и ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению».</p> <p>При этом, при актуализации версии сайта следует активно привлекать к работе экспертов РОСС RU.31471.04ИДН0, в том числе по причине того, что на 2018-2019 годы намечена актуализация ГОСТ Р 52872-2012 Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению.</p> <p>На сайте учреждения обеспечить информирование потенциальных посетителей, о вопросах содействия инвалиду при входе в здание и выходе из него.</p> <p>Осуществлять проведение регулярной оценки соответствия ресурса.</p>	Приказ Минобрнауки России № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (с изменениями на 18 августа 2016 года)»	IV кв. 2021г	Проректор по стратегическому развитию, отв. за официальный сайт КемГУ	Повышение уровня доступности учебного комплекса
1.13	Принять соответствующий локальный нормативный акт (приказ) направленный на обеспечение предоставления инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика с привлечением специалистов планируемой службы содействия.			Проректор по учебной работе, проректор по молодёжной политике и общественным коммуникациям	Повышение уровня доступности учебного комплекса
1.14	Актуализировать соответствующие приказы,	Федеральный закон	II кв. 2021г.	Проректор по	Обеспечение мер

	направленные на регулирование деятельности в области формирования и обеспечения безбарьерной среды, в том числе обеспечения противопожарной безопасности объекта.	от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"		стратегическому развитию, Начальник отдела комплексной безопасности Начальник юридического отдела	предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
1.15	Организовать сезонную уборку входной площадки, лестницы и пандуса, что требуется прописать в организационных документах.		По погодным условиям	Зам. проректора по РИК	
<b>2. Территория. Пути движения.</b>					
2.1	Нанести разметку мест для инвалидов на горизонтальной и вертикальной поверхности, установка знаков для каждого машино-места, у въезда установить средства связи с охраной для осуществления доступа (проезда) на внутреннюю территорию университета, организовать парковочные места расширенного размера 6,0*3,6 м. п. 5.2.4 СП 59.13330.2016	ГОСТ 51256-2018 СП 59.13330.2016 п. 5.2.4	III кв. 2020г	Начальник отдела комплексной безопасности	
<b>3. Входная группа.</b>					
3.1	Демонтировать подъемное устройство и установить вертикальный подъемник: - подъемник должен быть за опорным столбом; - для ввода в эксплуатацию, содержание и использование объекта приобрести страховой полис; - назначить квалифицированные кадры для работы с подъемником.	ГОСТ Р 55555-2013; ГОСТ Р 56421-2015 ПП РФ от 24.06.2017 №743	IV кв.2023г.	Зам. проректора по РИК	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
3.2	Перенести бетонную площадку вместе с подъемником за опорный столб. Построить новый пандус, огражденный поручнями, где завершающие горизонтальные части поручня будут длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь не травмирующее завершение. По продольным краям пандуса установить бортики высотой не менее 0,05 м. Установить кнопку вызова персонала перед пандусом.	ГОСТ Р 51261-2017, СП 59.13330.2016 п. 6.1.2	IV кв.2023г.	Зам. проректора по РИК	Повышение качества услуг Понижение рисков
3.3	Оборудовать вход тактильной информационной вывеской с применением шрифта Брайля, содержащей информацию о наименовании, контактных телефонах и графике работы. Обеспечить освещение вывески на все время работы учреждения. Визуальные средства отображения информации, приспособленные для тактильного восприятия (контакта),	ГОСТ Р 51671-2015 СП 31-102-99 СП 136.13330.2012 п. 10.4.2	III кв.2020г	Зам. проректора по РИК	

	разместить в зоне путей движения на высоте от 1,2 до 1,6 м п.6.18 ГОСТ Р 51671-2015				Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)	
3.4	Нанести тактильные наземные указатели, предупреждающие о наличии входа на объект.	СП 59.13330.2016 п. 5.1.10, п. 5.1.12	III кв. 2020г.	Зам. проректора по РИК		
3.5	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки обозначить отличным от дверного полотна контрастным цветом	СП 59.13330 2016	III кв. 2020г.	Зам. проректора по РИК		
3.6	Установить доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд и с усилением не более 19,5 Нм	СП 59.13330 2016	III кв. 2021г.	Зам. проректора по РИК		
3.7	Установить нормативные поручни: - имеющие рельефные обозначения; - непрерывные - с выступающими горизонтальными частями. Установить: - дополнительные разделительные поручни вдоль лестницы у главного входа; - поручни на внутренних лестницах со стороны стен	СП 59.13330 2016	III кв.2020г	Зам. проректора по РИК		
3.8	Установить на входе устройства системы «Говорящий город» для ориентирования лиц с нарушением зрения, при этом в текстовом сопровождении устройство должно информировать о порядке входа, наличии звонка вызова помощника для обслуживания инвалидов, расположение зоны оказания услуги	СП 136.13330.2012.	II кв.2022г	Главный инженер, Директор ЦНИТ		Повышение уровня доступности учебного комплекса
3.9	В целях оказания помощи в преодолении препятствий установить на входах у основания лестниц, а также у основания пандуса не соответствующих нормативным требованиям кнопку вызова персонала на высоте от 0,85 до 1,1м, выделить ее контрастным цветом	СП 59.13330 2016	III кв. 2020г.	Зам. проректора по РИК		
3.10	Установка тактильных символов у входных дверей, указывающую доступность объекта.	СП 59.13330.2016 п.6.1.7	Установка после адаптации для отдельных категорий	Главный инженер. Комендант корпуса		
3.11	Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014 м.	СП 59.13330 2016 п.6.1.5	II кв. 2021г	Зам. проректора по РИК		

3.12	Маркировать контрастно с окружающим фоном перекладины турникетов, установить символы, указывающие на доступность для инвалида на коляске	СП 59.31 102-99 табл.9.2	II кв. 2020г.	Зам. проректора по РИК	
3.13	Приобретение мобильного гусеничного устройства (ступенькоход).	СП 59.13330.2016 п. 6.2.8 и п.6.2.13	III кв. 2020г.	Зам. проректора по РИК	
3.14	Установка вдоль открытых краев лестниц (не примыкающих к стене) бортов высотой 0.02м для предотвращения соскальзывания трости и ноги.	СП 59.13330.2016 п. 6.2.8	III кв. 2020г.	Зам. проректора по РИК	
<b>4. Пути движения внутри здания.</b>					
4.1	Установить информационную тактильную мнемосхему (схему движения), отображающую информацию о помещениях в здании и путях к ним. Мнемосхему разместить с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола. Рядом с мнемосхемой уставить тактильный знак пиктограмма «i» (информация).	СП 59.13330.2016	IV кв. 2021г.	Зам. проректора по РИК	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
4.2	Отдельно стоящие колонны следует оборудовать углы колонн защитными уголками контрастного цвета для минимизации травмирования обучающихся, посетителей, сотрудников.	СП 59.13330.2016 п. 6.2.6 СП 136.13330.2012 п. 6.10, п.10.2.10, табл.10.2	II кв.2021г.	Зам. проректора по РИК	Повышение уровня доступности учебного комплекса
4.3	Нанести на прозрачные полотна дверей и ограждений (перегородок) яркую контрастную маркировку на двух уровнях) в форме желтого круга.	СП 59.13330 2016 СП 136.13330 2012	II кв.2021г.	Зам. проректора по РИК	
4.4	На проступях первой и последней ступеней лестничных маршей (нанести полосу, контрастную с поверхностью ступени (желтого цвета).	СП 59.13330.2016 п.5.1.12	III кв.2021г.	Зам. проректора по РИК	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 ГК РФ) на двух уровнях всех дверей со стеклянными полотнами.
4.5	Покрыть поверхность напольного покрытия и покрытия лестничных маршей антискользящим составом.	СП 59.13330 2016 п.5.1.16	III кв. 2022г.	Зам. проректора по РИК	Повышение уровня доступности учебного комплекса
4.6	Установить предупреждающие тактильные напольные указатели перед лестничными маршами.	СП 59.13330.2016 п.6.2.3	IV кв.2021г.	Зам. проректора по РИК	Обеспечение мер предупреждения

4.7	Установить опорные поручни соответствующие требованиям ГОСТ Р 51261-2017 вдоль обеих сторон всех внутренних лестниц на высоте 0,9м; с горизонтальными завершающими частями; непрерывные; концы поручней скруглены.	СП 59.13330.2016	IV кв.2022г.	Зам. проректора по РИК	причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ) на двух уровнях всех дверей со стеклянными полотнами
4.8	Предусмотреть размещение не менее одного места для инвалида на кресле-коляске. Место ожидания должно быть с подлокотниками, зону ожидания выделить цветом.	СП 59.13330.2016	IV кв.2023г.	Зам. проректора по РИК	
4.9	Установить контрастную маркировку на дверные проемы, углы стен на поворотах движения. Углы оборудовать защитными уголками контрастного цвета. Выделить цветом или фактурой наклонные поверхности съездов.	СП136.13330.2012 п.6.10, п.10.2.10 СП59.13330.2016 п.6.2.6	IV кв. 2022г.	Зам. проректора по РИК	
4.10	Заменить дверные полотна на двери шириной 0,9м.	СП 59.13330.2016	IV кв.2022г.	Зам. проректора по РИК	
4.11	Приобрести перекатной и приставной пандусы для преодоления порогов и перепадов высот с уклоном не менее 1:10, выступы и пороги высотой выше 0,014м выделить контрастно.	СП 59.13330.2016	IV кв.2021г.	Зам. проректора по РИК	
4.12	Нанести рельефные обозначения на поверхности поручней	СП59.13330.2016 п.6.2.12.	IV кв. 2020г.	Зам. проректора по РИК	
4.13	Установить комплект устройств системы «Говорящий город» для ориентирования лиц с нарушением зрения, при этом в текстовом сопровождении устройство должно информировать о местоположении винтовой лестницы, наличии звонка вызова помощника для обслуживания инвалидов, расположение зоны оказания услуги	СП 136.13330.2012.	IV кв.2019г	Зам. проректора по РИК, Директор ЦНИТ	Повышение уровня доступности учебного комплекса
4.14	Оборудовать холл и приемную комиссию тактильной информационной вывеской с применением шрифта Брайля, содержащей информацию о наименовании, контактных телефонах и графике работы. Обеспечить освещение вывески на все время работы учреждения. Визуальные средства отображения информации, приспособленные для тактильного восприятия (контакта), разместить в зоне путей движения на высоте от 1,2 до 1,6 м п.6.18 ГОСТ Р 51671-2015	ГОСТ Р 51671-2015 СП 31-102-99 СП 136.13330.2012 п. 10.4.2	IV кв. 2022г.	Зам. проректора по РИК	Получение объективной информации о доступности объектов и услуг
4.15	Установка вдоль открытых краев лестниц (не примыкающих к стене) бортов высотой 0.02м для предотвращения соскальзывания трости и ноги	СП 59.13330.2016 п. 6.2.8	II кв. 2020г	Зам. проректора по РИК	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем
4.16	Нанесение контрастных отображений зоны риска на путях	СП 136.13330.2012	I кв. 2022г.	Зам. проректора по РИК	причинения вреда в будущем (ст. 1065



	движения у выступающих частей	п.6.10, п.10.2.10,табл. 10.2 СП 136.13330.2016 п. 6.2.6			Гражданский кодекс РФ)
4.17	Установить доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд и с усилением не более 19,5 Нм	СП 59.13330 2016	II кв. 2021г.	Зам. проректора по РИК	
4.18	Демонтировать зеркальные элементы из холла I этажа (колонн) и на лестничных клетках и у эвакуационных входах.	СП 59.13330 2016 п.6.1.8	I кв. 2021г	Зам. проректора по РИК	
4.19	Заменить дверные ручки с формы шара на П-образные	СП 59.13330 2016 п.6.4.3 СП 136.13330 2012 п.9.12	II кв. 2021г	Зам. проректора по РИК	
<b>5. Зона целевого назначения</b>					
5.1	В зоне информации (информационные стенды) обеспечить наличие материалов, выполненных с применением шрифта Брайля. Установить информационные таблички, в том числе выполненные с применением шрифта Брайля в местах где их нет	СП 136.13330.2012	IV кв. 2021г.	Зам. проректора по РИК	Повышение уровня доступности учебного комплекса
5.2	Оборудовать в аудиториях, специально выделенные места для представителей МГН	СП 138.13330.2012 п.4.23, п.4.24	III кв. 2021г.	Зам. проректора по РИК	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
5.3	Приобрести специальные технические устройства и сервисы для посетителей/студентов с дефектами слуха	СП59.13330.2016	IV кв. 2021г.	Директор ЦНИТ	
5.4	Оборудовать поверхность прилавка гардероба до высоты 0,8-0,85м над уровнем пола.	СП59.13330.2016 СП 136.13330.2012	IV кв. 2022г.	Зам. проректора по РИК	
5.5	Установить комплект устройств системы «Говорящий город» для ориентирования лиц с нарушением зрения, при этом в текстовом сопровождении устройство должно информировать о местоположении винтовой (опасной) лестницы, наличии звонка вызова помощника для обслуживания инвалидов, расположение зоны оказания услуги	СП 136.13330.2012.	IV кв.2022г	Зам. проректора по РИК Директор ЦНИТ	Повышение уровня доступности учебного комплекса

5.6	Нанести на прозрачные полотна дверей и ограждений (перегородок) яркую контрастную маркировку на двух уровнях)	СП 59.13330 2016 СП 136.13330 2012	II кв.2021г.	Зам. проректора по РИК	
5.7	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки обозначить отличным от дверного полотна контрастным цветом	СП 59.13330 2016	I кв. 2020г.	Зам. проректора по РИК	
5.8	Заменить дверные полотна на двери шириной 0,9м.	СП 59.13330.2016	IV кв.2023г.	Зам. проректора по РИК	Повышение уровня доступности учебного комплекса
5.9	Установить таблички с рельефными знаками у дверей с информацией о назначении помещения	СП 59.13330.2016 п.6.5.9 СП 136.13330.2012 п.10.2.5	IV кв.2023г.	Зам. проректора по РИК	

### Спортзал

5.11	Оборудовать входную площадку спортзала пандусом или иным подъемным устройством	СП 59.13330.2016	IV кв.2021г.	Зам. проректора по РИК	Повышение уровня доступности учебного комплекса
5.12	Приобрести перекатной и приставной пандусы для преодоления порогов и перепадов высот с уклоном не менее 1:10	СП 59.13330.2016	III кв. 2022г.	Зам. проректора по РИК	
5.13	Оборудовать входную площадку поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017	ГОСТ Р 51261-2017	IV кв.2021г.	Зам. проректора по РИК	
5.14	Оборудовать входную площадку навесом с водоотводом	СП59.13330.2016	II кв.2021г.	Зам. проректора по РИК	
5.15	Установить доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд и с усилением не более 19,5 Нм	СП 59.13330 2016	III кв. 2021г.	Зам. проректора по РИК	
5.16	Оборудовать душевую кабину для МГН переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте 0,48м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями.	СП 59.13330.2016	II кв. 2023 г.	Зам. проректора по РИК	
5.17	Нумерацию шкафчиков выполнить рельефным шрифтом и на контрастном фоне, в целях безошибочной идентификации их инвалидом категории С.	СП 59.13330.2016 п.6.5.9	III кв. 2021 г.	Зам. проректора по РИК	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в

5.18	Установить информирующие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля у дверей.	СП 59.13330.2016 СП 136.13330.2012	IV кв. 2021г.	Зам. проректора по РИК	будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
5.19	Обеспечить зону безопасности вокруг игровой площадки: - использовать залы с шероховатым, пружинящим напольным покрытием - стены зала должны быть гладкими, без выступов, все крепежные детали оборудования, регуляторов, электрических выключателей установить заподлицо с поверхностью стен или заглубить	СП 35.103-2001 Табл. 5.1 п.3.7	II кв. 2021г.	Зам. проректора по РИК	Повышение уровня доступности учебного комплекса
<b>Лекционные аудитории. Конференц-залы</b>					
5.20	Выделить и обозначить соответствующим символом места для инвалидов на креслах-колясках	СП 59.13330.2016 п.8.6.3	IV кв. 2021г.	Зам. проректора по РИК, УМУ	Повышение уровня доступности учебного комплекса
5.21	Установить систему усиления звука, индивидуального и коллективного пользования. Оборудовать места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука.	Приказ Минобрнауки РФ № 1309 от 09.11.2015 СП138.13330.2012	IV кв. 2022г.	Директор ЦНИТ	
5.22	В аудиториях установить световой сигнализатор звонка и световую сигнализацию об эвакуации для инвалидов с нарушением слуха.	СП 59.13330.2016	IV кв. 2022г.	Зам. проректора по РИК	
5.23	Создание инклюзивного кабинета на первом этаже для занятий в них инвалидов различных нозологий	СП 59.13330.2016 п.8.2.2, СП 138.13330.2012 п. 4.9	IV кв. 2023г.	Зам. проректора по РИК	
5.24	Приобрести перекатной и приставной пандусы для преодоления порогов и перепадов высот с уклоном не менее 1:10	СП 59.13330.2016	III кв. 2022г.	Зам. проректора по РИК	
<b>6. Санитарно-бытовые помещения.</b>					
6.1	Установить у дверей со стороны ручки информационные таблички, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом.	СП 59.13330.2016 п.6.3.6	III кв. 2021г.	Комендант корпуса	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
6.2	Установить стационарный поручень у одного унитаза и одного писсуара и опорный поручень у одной раковины.	ГОСТ Р 51261-99 п.5.4.10 П.5.4.1	III кв. 2021г.	Зам. проректора по РИК	

6.3	<p>Оборудовать санузел, адаптированный для нужд инвалидов всех категорий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ширина дверного проема не менее 0,9м и высота порогов более 0,014 м (п.6.3.3);</li> <li>- наличие информационной таблички, выполненной с рельефно-точечным и рельефно-графическим способом (п.6.3.6);</li> <li>- наличие специального сантехнического оборудования (унитазы, писуары, смесители (однорычажные или сенсорные), раковины для ММГН);</li> <li>- наличие опорных поручней для раковины, унитаза, писуара (п.6.3.);</li> <li>- наличие кнопки вызова персонала (п.6.5.8);</li> <li>- установка специальных крючков для костылей для инвалидов с нарушением функции зрения;</li> <li>- наличие педального ведра, держатели для туалетной бумаги, бумажные полотенца, мыло;</li> <li>- ровный пол;</li> <li>- закрытые душевые кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной с нескользким полом;</li> <li>- оборудовать душ переносным или закрепленным на стене складным сидением, расположенным на высоте 0,48 м от уровня поддона, ручной душ.</li> </ul>	<p>СП 59.13330.2016 СанПиН 983-72 СП 136.13330.2012 п. 8.10</p>	IV кв. 2023г.	Зам. проректора по РИК	
6.4	<p>Адаптировать прочие санузлы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить контрастность в применяемом оборудовании;</li> <li>- заменить смесители на однорычажные либо сенсорные;</li> <li>- установить устройства открывания/закрывания дверей</li> </ul>	СП 59.13330 2016	III кв. 2022г.	Зам. проректора по РИК	
<b>7. Пути эвакуации.</b>					
7.1	Дверные проемы эвакуационных и аварийных выходов обозначить по контуру элементами из фотолюминесцентного материала.	СП 59.13330 2016 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ	IV кв. 2021г.	Начальник отдела комплексной безопасности	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
7.2	На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц нанести контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы в соответствии с требованиями.	СП 59.13330.2016 п. 6.2.8	IV кв. 2021г.	Начальник отдела комплексной безопасности	
7.3	Освободить пути эвакуационные пути от посторонних	п.6.2.21 СП59.13330.2016	II кв. 2020г.	Начальник отдела	

	предметов, тем самым обеспечить ширину проходов не менее 1,2 м	и пп. 8.1.12 и 8.1.13 СП 1.13130.2009 ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 1, 6, ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ПП режима в РФ, п. 36		комплексной безопасности
7.4	Приобрести эвакуационное лестничное кресло (стул).	СП 136.13330.2012	II кв. 2020г.	Начальник отдела комплексной безопасности
7.5	Двери эвакуационных выходов на путях эвакуации оснастить ручками нажимного действия	СП 59.13330.2016 п.6.1.5	III кв. 2022г.	Начальник отдела комплексной безопасности
7.6	По обеим сторонам полотен дверей, являющихся исключительно эвакуационными, установить световые маяки, которые подключены к системе аварийной сигнализации. Установить технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещенные в помещениях, предназначенные для пребывания различных категорий инвалидов и МГН, на путях их движения: радио- и тактильную, звуковую информацию.	СП 59.13330.2016	IV кв. 2021г.	Начальник отдела комплексной безопасности
7.7	Обеспечить вуз планами эвакуации, выполненными на фотолюминесцентной бумаге, а также имеющие маркеры обозначения местонахождения на плане. План эвакуации размещать не выше 1,2 метров	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.6.2.10	II кв. 2022г	Начальник отдела комплексной безопасности
7.8	Оборудовать вуз низкорасположенной информацией о направлении эвакуации на всем пути движения	ГОСТ Р 12.2.143-2009	IV кв. 2023г	Начальник отдела комплексной безопасности
7.9	Расширить эвакуационные выходы	СП 59.13330.2016 п.6.2.21 СП 1.13130.2009 пп.8.1.12 и 8.1.13	IV кв. 2023г	Зам. проректора по РИК

Проректор по стратегическому развитию



Ю.Н. Журавлев