



УТВЕРЖДАЮ

и.о. ректора КемГУ А.Ю.Просеков

03 2016г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: Россия, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Красная, 6

Наименование предоставляемых услуг: образовательные

Сведения об объекте Корпус № 1:

- здание нежилое, 6 наземных этажей, 2 подземных этажа, 17 256,8 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка: 39 908,8 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению:

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет», КемГУ

Адрес места нахождения организации:

650043, г. Кемерово, ул. Красная, 6

Основание для пользования объектом: оперативное управление

Форма собственности: государственная

Административно-территориальная подведомственность: федеральная

Наименование и адрес вышестоящей организации: функции и полномочия учредителя ВУЗа осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации, место нахождения: 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: для студентов – образовательная, для абитуриентов и их родителей - консультативная

Плановая мощность: пропускная способность 5200 чел.

Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно и на дому.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

Категории обслуживаемых: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2.	сменные кресла-коляски	нет
3.	адаптированные лифты	нет
4.	поручни	да, частично
5.	пандусы	крыльцо корпуса
6.	подъемные платформы (аппарели)	нет
7.	раздвижные двери	нет
8.	доступные входные группы	да
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	да
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14.	иные	нет

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг в корпусе №1

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	При входе в объект нет вывески, выполненной в соответствии с перечисленными требованиями
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<p>Система оповещения : ЖК-телевизор (расписание). Платформа Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32 Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1) Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И (1 блочная аудитория). Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" (библиотека) Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволежный (левый) (библиотека) Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы (библиотека) Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд(библиотека) Выносная кнопка Smoothie 75(библиотека) Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-PCM» РМ-3-1 (ИП) (библиотека) Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index Everest-D V4" с программным обеспечением транслятор текста в Брайль "Duxbury Braille Translator (DBT)" (библиотека) Шумозащитный шкаф для принтера "Acoustic Hood Everest V4"(библиотека)</p>
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Первичное инструктирование ответственных лиц от факультетов за организацию инклюзивного образования проводится в форме участия в вебинарах, организованных МО РФ, Московским МИПК, внутри университетскими семинарами по выполнению требований образовательных стандартов.

4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Приказ КемГУ от 04.02.2015 г. № 69/10 «Об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», которым закреплено распределение функционала по организации образовательного процесса между структурными подразделениями КемГУ
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Не предоставляется
6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Частично (обеспечивается допуск на объект сурдопереводчика, (тифлопереводчика), сопровождающего инвалида по слуху)
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не предоставляется
8.	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не предоставляется
9.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Информационная система для слабослышащих «Исток» (индукционная петля для лекционных аудиторий), 1 блочная лекционная аудитория.
10.	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с	Официальный сайт КемГУ адаптирован к использованию лиц с нарушением зрения

	нарушением зрения (слабовидящих)	
11.	обеспечение предоставления услуг тьютора	Инвалиды, не посещающие занятий, обучающиеся с использованием дистанционных технологий, обеспечены тьюторами из числа сотрудников и преподавателей.
12.	иные	

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимыми для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов **	Сроки
1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Оборудование стоянки планируется на 2025 год
2	Приобретение сменных кресел-колясок	Приобретение технических средств запланировано на 2017 год
3	Оборудование адаптированными лифтами	Мероприятия не планируются, так как лифты не предусмотрены проектом здания
4	Оборудование поручнями	Поручни будут установлены к 2025 году
5	Оформление пандусами	Имеется уличный пандус, оборудование внутренними пандусами запланировано к 2030 году
6	Оборудование подъемными платформами (аппарелями)	Невозможно, в связи с отсутствием технических (архитектурно-планировочных) возможностей
7	Оборудование раздвижными дверями	Решение об обустройстве предложено отнести на 2025 год

8	Оборудование доступными санитарно-гигиеническими помещениями	Оснащение помещений запланировано на 2025 год
9	Обеспечение надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Размещение оборудования надлежащим образом предусмотрено в 2018 году
10	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Планируется привести в соответствие до конца 2018 года
11	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Приведение данного параметра в соответствие запланировано на середину 2018 года

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов **	Сроки
1.	Установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	Закуплен информационный терминал (все виды ОВЗ, сенсорный), размер экрана 42 дюйма. Установка планируется до конца 2016 года.
2	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Предоставление услуги планируется к 2017 году.
3	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Полностью обеспечение инвалидов по слуху данной услугой планируется к 2020 году
4	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Обеспечение данного параметра запланировано к 2025 году
5	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке,	Оснащение помещений для собаки-проводника запланировано на 2020 год

	утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	
--	---	--

** С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.



УТВЕРЖДАЮ

и.о. ректора КемГУ А.Ю.Просеков

А.Ю. Просеков
03 2016г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: Россия, Кемеровская обл., г.Кемерово, Заводский район, ул. Тухачевского, дом №33

Наименование предоставляемых услуг: образовательные

Сведения об объекте Учебный корпус МРЦППК :

- 5 наземных этажей, 1 подземный этаж, площадь:6 311 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: 6910,49 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет», КемГУ

Адрес места нахождения организации:

650043, г. Кемерово, ул. Красная, 6

Основание для пользования объектом: оперативное управление

Форма собственности: государственная

Административно-территориальная подведомственность: федеральная

Наименование и адрес вышестоящей организации: функции и полномочия учредителя ВУЗа осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации, место нахождения: 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: для студентов – образовательная, для абитуриентов и их родителей – консультативная

Плановая мощность: пропускная способность 1026 чел.

Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно и на дому.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2.	сменные кресла-коляски	нет
3.	адаптированные лифты	лифты не предусмотрены проектом здания
4.	поручни	нет
5.	пандусы	нет
6.	подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют технические возможности для данного оборудования
7.	раздвижные двери	нет
8.	доступные входные группы	нет
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	имеются
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	достаточная
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей,	нет

	знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14.	иные	нет

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	При входе в объект нет вывески, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне с названием организации, графиком работы организации, плана здания. Оборудован пандус.
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Не обеспечиваем
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Первичное инструктирование ответственных лиц от подразделения за организацию инклюзивного образования проводится в форме участия в вебинарах, организованных МО РФ, Московским МИПК, внутри университетскими семинарами.

4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Приказом КемГУ от 04.02.2015 г. № 69/10 «Об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», закреплено распределение функционала по организации образовательного процесса между структурными подразделениями КемГУ
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Не обеспечиваем
6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Не обеспечиваем
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не обеспечиваем
8.	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не обеспечиваем
9.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Не обеспечиваем
10.	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Официальный сайт КемГУ адаптирован к использованию лиц с нарушением зрения.

11.	обеспечение предоставления услуг тьютора	Не обеспечиваем
12.	иные	

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов **	Сроки
1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Оборудование автостоянки согласно административного регламента планируется до конца 2025 года
2	Приобретение сменных кресел-колясок	Приобретение запланировано на 2020 год
3	Оборудование адаптированными лифтами	Мероприятия не планируются, так как лифты не предусмотрены проектом здания
4	Оборудование поручнями	Оснащение запланировано на 2030 год, в комплексе с оформлением пандусов
5	Оформление пандусами	Оборудование пандусами запланировано на 2030 год
6	Оборудование раздвижными дверями	Оснащение запланировано на 2030 год
7	Оборудование доступными входными группами	После оформления пандусами и поручнями, входные группы приобретут статус доступности
8	Обеспечение надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Исполнение требований к размещению оборудования надлежащим образом планируется до конца 2025 года
9	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов,	Приведение в соответствие

	имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	до конца 2025 года
10	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Обеспечение данного параметра запланировано на 2025 года

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов **	Сроки
1.	Установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	При входе в объект планируется оборудование вывески, выполненной в соответствии с перечисленными требованиями к 2026 году
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Систему оповещения, информационную систему для инвалидов с различными нозологиями планируется оборудовать к 2025 году
3	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Планируется оказание данной услуги лицам с ОВЗ при посещении здания к 2018 году
4	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Обеспечение данного параметра запланировано на 2020 года.
5	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Обеспечение данного параметра запланировано на 2025 года
6	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Обеспечение данного параметра запланировано на 2025 года

7	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Обеспечение данного параметра запланировано на 2025 года
	обеспечение предоставления услуг тьютора	Планируется введение штатной единицы тьютора к 2020 году

 ** С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.



УТВЕРЖДАЮ
и.о. ректора КемГУ А.Ю.Просеков

А.Ю. Просеков
03 20 16г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: Россия, Кемеровская обл., г. Кемерово, Центральный район, пр-кт Советский, дом №73

Наименование предоставляемых услуг: образовательные

Сведения об объекте Учебный корпус № 6:

- 4 наземных этажа, 1 подземный этаж, площадь: 3906,9 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка: 39 908,8 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет», КемГУ

Адрес места нахождения организации:

650043, г. Кемерово, ул. Красная, 6

Основание для пользования объектом: оперативное управление

Форма собственности: государственная

Административно-территориальная подведомственность: федеральная

Наименование и адрес вышестоящей организации: функции и полномочия учредителя ВУЗа осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации, место нахождения: 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: для студентов – образовательная, для абитуриентов и их родителей - консультативная

Плановая мощность: пропускная способность 913 чел.

Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно и на дому.

Категории обслуживаемого населения : все возрастные категории.

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2.	сменные кресла-коляски	нет
3.	адаптированные лифты	здание 1980 года постройки, лифтовые шахты не предусмотрены проектом здания
4.	поручни	нет
5.	пандусы	нет
6.	подъемные платформы (аппарели)	нет
7.	раздвижные двери	нет
8.	доступные входные группы	нет
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Норма
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения	нет

	беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14.	иные	нет

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг в корпусе №6

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	При входе в объект нет вывески, выполненной в соответствии с перечисленными требованиями
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<p>Система оповещения : ЖК-телевизор (расписание). Платформа Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32 Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1)</p> <p>Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (ауд.6320)</p> <p>Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb , TFT, FullHD, , клавиатура и мышь (ауд.6320)</p> <p>Компьютерный стол универсальный(ауд. 6320)</p> <p>Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения</p>

		<p>криволейный (левый) (ауд.6320)</p> <p>ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520 (ауд.6320)</p> <p>веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с Фокусировка ручная) (ауд.6320)</p> <p>Наушники с микрофоном Rapoo H1030 серебристый беспроводные</p> <p>Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570</p> <p>Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-PCM» РМ-3-1 (ИП) (ауд.6320)</p>
3.	<p>проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг</p>	<p>Первичное инструктирование ответственных лиц от факультетов за организацию инклюзивного образования проводится в форме участия в вебинарах, организованных МО РФ, Московским МИПК, внутри университетскими семинарами по выполнению требований образовательных стандартов.</p>
4.	<p>наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг</p>	<p>Приказ КемГУ от 04.02.2015 г. № 69/10 «Об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», которым закреплено распределение функционала по организации образовательного процесса между структурными подразделениями КемГУ</p>
5.	<p>предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации</p>	<p>Не предоставляется</p>
6.	<p>предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика</p>	<p>Частично (обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика для сопровождения инвалида по слуху)</p>
7.	<p>соответствие транспортных средств, используемых для</p>	<p>Не предоставляется</p>

	предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	
8.	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не предоставляется
9.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Частично (наличие звукоусиливающей аппаратуры)
10.	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Официальный сайт КемГУ адаптирован для лиц с нарушением зрения
11.	обеспечение предоставления услуг тьютора	Инвалиды, не посещающие занятий, обучающиеся с использованием дистанционных технологий, обеспечены тьюторами из числа сотрудников и преподавателей.
12.	иные	

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов **	Сроки
1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Оборудование автостоянки на территории планируется провести до конца 2019 года

2	Приобретение сменных кресел-колясок	Приобретение сменных кресел предполагается к 2020 году
3	Оборудование поручнями	Оснащение пандусов поручнями запланировано на 2025 год
4	Оформление пандусами	Оборудование наружными пандусами запланировано на 2025 год
5	Оборудование подъемными платформами (аппарелями)	Приобретение и установка данного вида оборудования не представляется возможным, в связи с конструктивной особенностью здания
6	Оборудование раздвижными дверями	Оснащение раздвижными дверями запланировано на 2025 год
7	Оборудование доступными входными группами	Мероприятия включают в себя оснащение входной группы пандусом и перилами и запланированы на 2025год
8	Оборудование доступными санитарно-гигиеническими помещениями	Оснащение помещений необходимым оборудованием запланировано на 2025 год
9	Обеспечение надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Планируется разместить необходимое оборудование до конца 2025 года
10	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Планируется привести в соответствие до конца 2025 года
11	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Приведение данного параметра в соответствие запланировано на середину 2025 года

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов **	Сроки
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	При входе в объект планируется оборудование вывески, выполненной в соответствии с перечисленными требованиями к 2025 году
2	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Предоставление услуги запланировано к 2017 году
3	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Обеспечение данного параметра полностью запланировано к 2020 году
4	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Обеспечение данного параметра запланировано к 2025 году
5	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Обеспечение данного параметра запланировано на 2025 года
6	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Планируется обеспечить наличие индукционных петель к 2025 году

 ** С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.



УТВЕРЖДАЮ
и.о. ректора КемГУ А.Ю.Просеков

23 20 16.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: Россия, Кемеровская обл.,
г.Кемерово, ул. Ермака, д.7

Наименование предоставляемых услуг: образовательные

Сведения об объекте Корпус № 3:

- Нежилое здание, назначение: нежилое, 4 наземных этажа, 4 219,7 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка: 4487,0 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению: федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Кемеровский государственный университет», КемГУ

Адрес места нахождения организации: 650043, г. Кемерово, ул. Красная, 6

Основание для пользования объектом: оперативное управление

Форма собственности: государственная

Административно-территориальная подведомственность: федеральная

Наименование и адрес вышестоящей организации: функции и полномочия учредителя
ВУЗа осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации, место
нахождения: 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: для студентов – образовательная, для абитуриентов и их родителей -
консультативная

Плановая мощность: пропускная способность 861 чел.

Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно и на дому.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Оборудованы во дворе корпуса
2.	сменные кресла-коляски	нет
3.	адаптированные лифты	Конструктив здания 1936 года постройки не предполагает наличия и установку лифтовых шахт
4.	поручни	нет
5.	пандусы	Оборудование пандусами не предусмотрено, так как вход в здание располагается на уровне земли
6.	подъемные платформы (аппарели)	Установка данного вида оборудование невозможна в связи с конструктивной особенностью здания
7.	раздвижные двери	нет
8.	доступные входные группы	да
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет

10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	достаточна
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг в корпусе №3

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	При входе в объект нет вывески, выполненной в соответствии с перечисленными требованиями
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Система оповещения : ЖК-телевизор (расписание). Платформа Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32 Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1) Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-PCM» РМ-3-1 (ИП) Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый) Выносная кнопка Smoothie 75

3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Первичное инструктирование ответственных лиц от факультетов за организацию инклюзивного образования проводится в форме участия в вебинарах, организованных МО РФ, Московским МИПК, внутри университетскими семинарами по выполнению требований образовательных стандартов.
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Приказ КемГУ от 04.02.2015 г. № 69/10 «Об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», которым закреплено распределение функционала по организации образовательного процесса между структурными подразделениями КемГУ
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Не предоставляется
6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Частично (обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика для сопровождения инвалида по слуху)
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не предоставляется
8.	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не предоставляется
9.	наличие в одном из помещений, предназначенных	Частично (имеется в наличии звукоусиливающая аппаратура)

	для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	
10.	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Официальный сайт КемГУ адаптирован для лиц с нарушением зрения
11.	обеспечение предоставления услуг тьютора	Инвалиды, не посещающие занятий, обучающиеся с использованием дистанционных технологий, обеспечены тьюторами из числа сотрудников и преподавателей.
12.	иные	

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов **	Сроки
1	Приобретение сменных кресел-колясок	Приобретение запланировано на 2019 год
2	Оборудование поручнями	Оснащение поручнями к 2025 году
3	Оборудование раздвижными дверями	Установка дверей запланирована на 2025 год
4	Оборудование доступными санитарно-гигиеническими помещениями	Соответствующее оснащение помещений запланировано на 2025 год
5	Обеспечение надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Планируется разместить необходимое оборудование до конца 2020 года
6	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической	Планируется привести в соответствие до конца 2020 года

	информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов **	Сроки
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	При входе в объект планируется оборудование вывески, выполненной в соответствии с перечисленными требованиями к 2025 году
2	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Предоставление данной услуги планируется к 2018 году
3	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Обеспечение данного параметра полностью запланировано к 2020 году
4	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Обеспечение данного параметра запланировано к 2025 году
5	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Обеспечение данного параметра запланировано к 2025 году
6	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Установка индукционных петель запланирована на 2020 год

 ** С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.



УТВЕРЖДАЮ

и.о. ректора КемГУ А.Ю.Просеков

03 2016г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: Россия, Кемеровская обл., г. Кемерово, пр-кт Советский, д.75

Наименование предоставляемых услуг: образовательные

Сведения об объекте Учебный корпус №8 – блок А:

- 8 наземных этажей, площадь: 4274,3 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка: 39 908,8 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет», КемГУ

Адрес места нахождения организации:

650043, г. Кемерово, ул. Красная, 6

Основание для пользования объектом: оперативное управление

Форма собственности: государственная

Административно-территориальная подведомственность: федеральная

Наименование и адрес вышестоящей организации: функции и полномочия учредителя ВУЗа осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации, место нахождения: 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: для студентов – образовательная, для абитуриентов и их родителей - консультативная

Плановая мощность: пропускная способность 913 чел.

Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно и на дому.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2.	сменные кресла-коляски	нет
3.	адаптированные лифты	2 лифта
4.	поручни	нет
5.	пандусы	1 уличный, 1 внутренний
6.	подъемные платформы (аппарели)	нет
7.	раздвижные двери	Нет
8.	доступные входные группы	частично
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	2 туалета
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Норма
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет
14.	иные	Нет

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг в корпусе №8

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<p>При входе в объект нет вывески, выполненной в соответствии с перечисленными требованиями.</p> <p>Звуковой маяк «Парус» при входе</p>
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<p>Система оповещения : ЖК-телевизор (расписание). Платформа Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32 Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1)</p> <p>Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221"</p> <p>Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb , TFT, FullHD, , клавиатура и мышь</p> <p>веб-камера Genius Widedcam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с Фокусировка ручная)</p> <p>Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый)</p> <p>Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы</p> <p>Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-PCM» РМ-3-1 (ИП)</p> <p>Звуковой микшер "BEHRINGER 802" (2 монохода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина)</p> <p>Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60</p> <p>Акустическая система JBL CONTROL 24СТ</p> <p>ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520 черный</p> <p>Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с</p>

		<p>пультом джойстик вертикальный</p> <p>Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570</p>
3.	<p>проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг</p>	<p>Первичное инструктирование ответственных лиц от факультетов за организацию инклюзивного образования проводится в форме участия в вебинарах, организованных МО РФ, Московским МИПК, внутри университетскими семинарами по выполнению требований образовательных стандартов.</p>
4.	<p>наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг</p>	<p>Приказ КемГУ от 04.02.2015 г. № 69/10 «Об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», которым закреплено распределение функционала по организации образовательного процесса между структурными подразделениями КемГУ</p>
5.	<p>предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации</p>	<p>Не предоставляется</p>
6.	<p>предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика</p>	<p>Частично (обеспечивается допуск на объект сурдопереводчика, (тифлопереводчика), сопровождающего инвалида по слуху)</p>
7.	<p>соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов</p>	<p>Не предоставляется</p>
8.	<p>обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее</p>	<p>Не предоставляется</p>

	специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	
9.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Частично (есть звукоусиливающая аппаратура)
10.	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Официальный сайт КемГУ адаптирован для лиц с нарушением зрения
11.	обеспечение предоставления услуг тьютора	Инвалиды, не посещающие занятий, обучающиеся с использованием дистанционных технологий, обеспечены тьюторами из числа сотрудников и преподавателей.
12.	иные	

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов **	Сроки
1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Устройство автостоянки планируется до конца 2020 года
2	Приобретение сменных кресел-колясок	Приобретение сменных кресел-колясок запланировано к 2019 году
3	Оборудование поручнями	Оснащение поручнями наружного пандуса запланировано на 2025 год
4	Оборудование подъемными платформами (аппарелями)	Установка данного оборудования не

		предполагается в связи с конструктивными особенностями здания и наличием двух лифтов
5	Оборудование раздвижными дверями	Оснащение раздвижными дверями запланировано на 2030 год
6	Оборудование доступными входными группами	После оснащения наружного пандуса перилами к 2025 году входная группа станет доступной для инвалидов
7	Обеспечение надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Планируется обеспечить надлежащим оборудованием до конца 2025 года
8	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Планируется привести в соответствие до конца 2025 года
9	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Приведение данного параметра в соответствие запланировано на середину 2025 года

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов **	Сроки
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	При входе в объект планируется оборудование вывески, выполненной в соответствии с перечисленными требованиями к 2020 году
2	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Обеспечить предоставление услуги планируется к 2017 г
3	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости,	Планируется к 2020 году

	услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	
4	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Обеспечение данного параметра запланировано к 2025 году
5	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Обеспечение данного параметра запланировано к 2025 году
6	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Приобретение и установка индукционных петель запланированы к 2019 году

** С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.



УТВЕРЖДАЮ
д.о. ректора КемГУ А.Ю.Просеков

03 2016г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: Россия, Кемеровская обл., г. Кемерово, Заводский район, ул. Терешковой, дом №40

Наименование предоставляемых услуг: образовательные

Сведения об объекте Корпус № 4:

- Учебно-научное здание, назначение: нежилое, 4 наземных этажа, 5 486,6 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка: 9774,65 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению:

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет», КемГУ

Адрес места нахождения организации:

650043, г. Кемерово, ул. Красная, 6

Основание для пользования объектом: оперативное управление

Форма собственности: государственная

Административно-территориальная подведомственность: федеральная

Наименование и адрес вышестоящей организации: функции и полномочия учредителя ВУЗа осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации, место нахождения: 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: для студентов – образовательная, для абитуриентов и их родителей - консультативная

Плановая мощность: пропускная способность 893 чел.

Форма оказания: на объекте, дистанционно и на дому.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

**III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении
условий доступности для инвалидов объекта**

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2.	сменные кресла-коляски	нет
3.	адаптированные лифты	В связи с архитектурно-планировочными особенностями здания, оборудование невозможно
4.	поручни	нет
5.	пандусы	нет
6.	подъемные платформы (аппарели)	нет
7.	раздвижные двери	нет
8.	доступные входные группы	нет
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	достаточная
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет

12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг в корпусе №4

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	При входе в объект нет вывески, выполненной в соответствии с перечисленными требованиями
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<p>Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание).</p> <p>Платформа Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32 Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1)</p> <p>Информационная система для слабослышащих «Исток» (индукционная петля для лекционной аудитории 4109)</p> <p>Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221"</p> <p>Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы (4104)</p> <p>веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с Фокусировка ручная)</p> <p>Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик вертикальный</p> <p>Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570</p>

3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Первичное инструктирование ответственных лиц от факультетов за организацию инклюзивного образования проводится в форме участия в вебинарах, организованных МО РФ, Московским МИПК, внутри университетскими семинарами по выполнению требований образовательных стандартов.
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Приказ КемГУ от 04.02.2015 г. № 69/10 «Об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», которым закреплено распределение функционала по организации образовательного процесса между структурными подразделениями КемГУ
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Не предоставляется
6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Не предоставляется
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не предоставляется
8.	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не предоставляется
9.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных	Не предоставляется

	петель и звукоусиливающей аппаратуры	
10.	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Официальный сайт КемГУ адаптирован для лиц с нарушением зрения
11.	обеспечение предоставления услуг тьютора	Инвалиды, не посещающие занятий, обучающиеся с использованием дистанционных технологий, обеспечены тьюторами из числа сотрудников и преподавателей.
12.	иные	

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов **	Сроки
1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Мероприятие по техническому обустройству будут проведены до конца 2025 года
2	Приобретение сменных кресел-колясок	Технические средства реабилитации будут приобретены в 2018 год
3	Оборудование поручнями	Оснащение запланировано на 2025 год
4	Оформление пандусами	Оборудование пандусами запланировано на 2025 год, в комплексе с установкой поручней
5	Оборудование подъемными платформами (аппарелями)	Мероприятие может быть выполнено только в порядке капитального ремонта или реконструкции
6	Оборудование раздвижными дверями	Оснащение запланировано на 2025 год
7	Оборудование доступными входными группами	Мероприятия по

		оснащению доступных входных групп запланированы на 2025год
8	Оборудование доступными санитарно-гигиеническими помещениями	Оснащение адаптированными помещениями запланировано на 2025 год
9	Обеспечение надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Данный показатель будет приведен в соответствие до конца 2025 года
10	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Обеспечение запланировано на конец 2025 года
11	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Приведение данного параметра в соответствие запланировано на середину 2025 года

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов **	Сроки
1.	Установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	При входе в объект планируется оборудование вывески, выполненной в соответствии с перечисленными требованиями к 2025 году
2.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Предоставление данной услуги запланировано к 2018 году
3.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Обеспечение данного параметра запланировано к 2020 году
4.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Обеспечение данного параметра запланировано на 2025 год
5.	обеспечение допуска на объект, в котором	Обеспечение данного

	предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	параметра запланировано до 2025 года
6.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Обеспечение данного параметра запланировано на 2020год.

 ** С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.



УТВЕРЖДАЮ
и.о. ректора КемГУ А.Ю.Просеков

03 20 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: Россия, Кемеровская обл., г. Кемерово, Центральный район, пр-кт Советский, дом №73

Наименование предоставляемых услуг: образовательные

Сведения об объекте Корпус № 2 :

- учебно-научное здание (корпус № 2), 4 наземных этажа, 1 подземный этаж, 12505,9 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка: 39 908,8 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет», КемГУ

Адрес места нахождения организации:

650043, г. Кемерово, ул. Красная, 6

Основание для пользования объектом: оперативное управление

Форма собственности: государственная

Административно-территориальная подведомственность: федеральная

Наименование и адрес вышестоящей организации: функции и полномочия учредителя ВУЗа осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации, место нахождения: 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: для студентов – образовательная, для абитуриентов и их родителей - консультативная

Плановая мощность: пропускная способность 1400 чел.

Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно и на дому.

Категории обслуживаемого населения по: все возрастные категории.

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (да/нет)
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2.	сменные кресла-коляски	нет
3.	адаптированные лифты	нет
4.	поручни	нет
5.	пандусы	частично
6.	подъемные платформы (аппарели)	нет
7.	раздвижные двери	нет
8.	доступные входные группы	нет
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	да
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет

12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14.	иные	нет

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг в корпусе №2

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	При входе в объект нет вывески, выполненной в соответствии с перечисленными требованиями
2.	обеспечение помощи, необходимой для получения в доступной для инвалидов форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<p>Система оповещения : ЖК-телевизор (расписание). Платформа Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32 Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1)</p> <p>Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201" (ауд 2141)</p> <p>Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы(ауд 2141)</p> <p>Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb , TFT, FullHD, , клавиатура и мышь (ауд 2130-б)</p> <p>Компьютерный стол универсальный(ауд 2130-б)</p> <p>Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения</p>

		<p>криволейный (левый) (ауд 2141)</p> <p>Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд (ауд. 2141)</p> <p>Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570</p> <p>Гарнитура Oklick HS-M133V(ауд 2130-б)</p> <p>ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520 (ауд. 2130-б)</p> <p>веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с Фокусировка ручная) (ауд. 2130-б)</p> <p>Звуковой микшер "BEHRINGER 802" (2 монохода, 2 стереохода, 1 AUX-шина) (ауд. 2141)</p> <p>Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60(ауд. 2141)</p> <p>Акустическая система JBL CONTROL 24CT(ауд. 2141)</p> <p>конденсаторный микрофон на гибком держателе SHURE MX412D/S(ауд. 2141)</p> <p>Информационная система для слабослышащих «Исток» (индукционная петля для лекционной аудитории 2226) .</p>
3.	<p>проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг</p>	<p>Первичное инструктирование ответственных лиц от факультетов за организацию инклюзивного образования проводится в форме участия в вебинарах, организованных МО РФ, Московским МИПК, внутри университетскими семинарами по выполнению требований образовательных стандартов.</p>
4.	<p>наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг</p>	<p>Приказ КемГУ от 04.02.2015 г. № 69/10 «Об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», которым закреплено распределение функционала по организации образовательного процесса между структурными подразделениями КемГУ</p>

5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Не предоставляется
6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Частично (обеспечивается допуск на объект сурдопереводчика, (тифлопереводчика), сопровождающего инвалида по слуху)
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не предоставляется
8.	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не предоставляется
9.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Частично (наличие звукоусиливающей аппаратуры)
10.	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Официальный сайт КемГУ адаптирован для лиц с нарушением зрения
11.	обеспечение предоставления услуг тьютора	Инвалиды, не посещающие занятий, обучаются с использованием дистанционных технологий и обеспечены тьюторами из числа сотрудников и преподавателей.
12.	иные	нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов **	Сроки
1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Оборудование автостоянки, нанесение соответствующей разметки запланировано до конца 2025 года
2	Приобретение сменных кресел-колясок	Приобретение сменных кресел-колясок отнесено на 2020 год
3	Оборудование адаптированными лифтами	Отсутствует возможность обустройства здания адаптированными лифтами – в силу архитектурно-планировочных причин
4	Оборудование поручнями	Мероприятия по техническому обустройству запланированы на 2030 год
5	Оформление пандусами	Полное оснащение пандусами здания планируется на 2030 год
6	Оборудование подъемными платформами (аппарелями)	Мероприятия не планируются, в связи с конструктивными особенностями здания (построено в 1962году)
7	Оборудование раздвижными дверями	Оснащение запланировано на 2030 год
8	Оборудование доступными входными группами	После оборудования пандуса поручнями в 2025году, входная группа станет доступной для инвалидов
9	Оборудование доступными санитарно-гигиеническими помещениями	Приведение помещений в соответствие запланировано на 2030 год

10	Обеспечение надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Обеспечение данного норматива запланировано до конца 2025 года
11	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Планируется привести в соответствие до конца 2025 года
12	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Приведение данного параметра в соответствие запланировано на середину 2025 года

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов **	Сроки
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	При входе в объект планируется оборудование вывески, выполненной в соответствии с перечисленными требованиями к 2026 году
2	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Назначение ответственного за сопровождение инвалида по территории объекта планируется в 2017 году
3	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Полное предоставление услуги планируется к 2020 году
4	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Приведение данного параметра в соответствие запланировано на середину 2025 года
5	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке,	Обеспечение данной услуги запланировано к 2025 году

	утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	
6	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Установка в помещении индукционных петель планируется в 2020 году

** С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.